


Nexus

COLORS BOOK

RADICI
CARPET



Ghiaccio 8217



Farina 8218



Panna 8201



Avena 2403



Lino 2417



Nocciola 8219



Biscotto 2407



Beige 2406



Biondo 8214



Gazzella 8203



Notte 8235




Moro 8221



Visone 8204



Tabacco 2430



Castoro 8220



Ciliegia 2412



Rubino 8208



Porpora 8271



Carminio 8236



Corallo 8237



Cotto 2413



Ambra 2401



Senape 2429




Papaya 2428



Canarino 8228

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.



Nuvola 8230



Perla 8209



Fumo 8243



Grigio 2416



Ardesia 8244



Lichene 8225



Muschio 8207



Agave 8206



Opale 8251



Antracite 8245



Radura 8224




Menta 8276



Onice 2427



Giada 2415



Foresta 8222



Prato 8223



Smeraldo 8269



Genziana 8246



Oceano 8277



Turchese 8275



Tirreno 8232



Otranto 8216



Blu 8262



Jonio 8234



Royal 8264

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.



Pesca 8241



Daino 2414



Cacao 2410



Terracotta 8215



Orchidea 8240



Azalea 8239




Rosa 8211



Geranio 8278



Amarena 8270



Violetta 8266



Confetto 8268



Pink 8261



Cassis 8250



Fuxia 8272



Marino 8263



Cielo 2411



Erica 8213



Melanzana 2424



Parma 8248



Laguna 8265

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.

NEXUS

RADICI
CARPET

 EN14041



Specifications in according EN 1307
Tolerances in according Certification QBIUPEC
For QBIUPEC certified characteristics see Website <http://evaluation.cstb.fr>

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI



A+
A
B
C

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

STAINADVERSE



3 3 1 0

Moquettes tuffetées et tissées en lés
<http://evaluation.cstb.fr>
04/056/23

COSTRUZIONE	CONSTRUCTION	TECHNIQUE DE FABRICATION	HERSTELLUNGSVERFAHREN
TUFTING VELLUTO 5/64"	TUFTED CUT PILE 5/64"	TUFTED VELOURS 5/64"	GETUFTED VELOURS 5/64"
COMPOSIZIONE	COMPOSITION	COMPOSITION	POLNUTZSCHICHT
100% POLIAMMIDE 6.6	100% POLYAMID 6.6	100% POLYAMIDE 6.6	100% POLYAMID 6.6
SOTTOFONDO	SECONDARY BACKING	DOSSIER	RÜCKENAUSRÜSTUNG
JUTA SINTETICA	SYNTHETIC JUTE	JUTE SYNTHÉTIQUE	SDR TEXTILRUCKEN
PUNTI AL M²	STITCHES PER M²	TOUFFES AU M²	KNOTEN M²
± 320000	± 320000	± 320000	± 320000
ALTEZZA PELO	PILE HEIGHT	HAUTEUR DU VELOURS	POLHÖHE
± 5.5 mm	± 5.5 mm	± 5.5 mm	± 5.5 mm
ALTEZZA TOTALE	TOTAL HEIGHT	HAUTEUR TOTALE	GESAMTHÖHE
± 8 mm	± 8 mm	± 8 mm	± 8 mm
PESO FIBRA	YARN WEIGHT	POIDS DU VELOURS	POLGEWICHT
± 640 g/m²	± 640 g/m²	± 640 g/m²	± 640 g/m²
PESO TOTALE	TOTAL WEIGHT	POIDS TOTAL	GESAMTGEWICHT
± 1750 g/m²	± 1750 g/m²	± 1750 g/m²	± 1750 g/m²
LARGHEZZA ROTOLO	ROLL WIDTH	LARGEUR DU ROLEAU	BREITE
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1



COMFORT: ★★☆☆☆

BUSINESS WEARABILITY: ★★☆☆

DOMESTIC WEARABILITY: ★★☆☆

Colour fastness to light	≥ 5	Thermal resistance m2 K/W	≤ 0,17
Insulation impact noise ΔLw	26 dB	Body voltage walking test kV	≤ 2
Acoustical absorption α _w	0,20		



RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A.

www.radicicarpet.it - info@radicicarpet.it - +39 035 724242

in f Radici Carpet @ radicicarpet