Trotter

COLORS BOOK

RADICI
CARPET



Segale 2418



Tortora 2419



Avena 2601



Terracotta 9514



Tabacco 9513



Faggio 9474



Cachi 2602



Fango 2603



Camoscio 9469



Aragosta 9463




Castagna 2604



Noce 2605

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all’incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.



Larice 9485



Foresta 2405



Prato 9504



Mais 2606




Mostarda 2412




Nocciola 2413



Argilla 9464



Mattone 9488



Ambra 2607



Fuoco 2407



Peperoncino 2608




Ribes 2009

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all’incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.



Tirreno 9516



Portofino 2609



Oltremare 9496



Denim 2404



Jonio 9483



Mediterraneo 2610



Argento 2611



Acciaio 2612



Pietra 2613



Pepe 2614



Grafite 2615



Fumo 9477

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all’incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.



Menta 2616

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all’incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.

TROTTER

RADICI CARPET

EN14041

Bfl-s1 | DS | E1 HCHO

Specifications and tolerances in according EN 1307

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes emission)

STAINADVERSE

CSI

COSTRUZIONE	CONSTRUCTION	TECHNIQUE DE FABRICATION	HERSTELLUNGSVERFAHREN
TUFTING RICCIO EFFETTO TONALE 5/64"	TUFTED LOOP PILE TONAL EFFECT 5/64"	TUFTED BOUCLÉ À EFFET DE COULEUR 5/64"	GETUFTED SCHLINGE MEHRFARBIG UNGEMUSTERT 5/64"
COMPOSIZIONE	**COMPOSITION**	**COMPOSITION**	**POLNUTZSCHICHT**
100% POLIAMMIDE	100% POLYAMID	100% POLYAMIDE	100% POLYAMID
SOTTOFONDO	**SECONDARY BACKING**	**DOSSIER**	**RÜCKENAUSRÜSTUNG**
JUTA SINTETICA	SYNTHETIC JUTE	JUTE SYNTHÉTIQUE	SDR TEXTILRUCKEN
PUNTI AL M²	**STITCHES PER M²**	**TOUFFES AU M²**	**KNOTEN M²**
± 215000	± 215000	± 215000	± 215000
ALTEZZA PELO	**PILE HEIGHT**	**HAUTEUR DU VELOURS**	**POLHÖHE**
± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm
ALTEZZA TOTALE	**TOTAL HEIGHT**	**HAUTEUR TOTALE**	**GESAMTHÖHE**
± 4.7 mm	± 4.7 mm	± 4.7 mm	± 4.7 mm
PESO FIBRA	**YARN WEIGHT**	**POIDS DU VELOURS**	**POLGEWICHT**
± 500 g/m²	± 500 g/m²	± 500 g/m²	± 500 g/m²
PESO TOTALE	**TOTAL WEIGHT**	**POIDS TOTAL**	**GESAMTGEWICHT**
± 1600 g/m²	± 1600 g/m²	± 1600 g/m²	± 1600 g/m²
LARGHEZZA ROTOLO	**ROLL WIDTH**	**LARGEUR DU ROLEAU**	**BREITE**
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
FAMIGLIA TUFTING 3	**FAMIGLIA TUFTING 3**	**FAMIGLIA TUFTING 3**	**FAMIGLIA TUFTING 3**

COMFORT: ★☆☆☆☆

BUSINESS WEARABILITY: ★★☆

DOMESTIC WEARABILITY: ★★★

Colour fastness to light	≥ 5	Thermal resistance m2 K/W	≤ 0,17
Insulation impact noise ΔLw	23 dB	Body voltage walking test kV	≤ 2
Acoustical absorption α_w	0,15		

This product is recyclable. For more information, please contact us at info@radicicarpet.it

Radici Pietro Industries & Brands Spa- 24026 Cazzano Sant'Andrea (BG) Italia –www.radicicarpet.it – info@radicicarpet.it

Radici Pietro I&B. reserves the right to modify the characteristics of the product while keeping the same technical properties

RADICI
CARPET

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A.

www.radicicarpet.it - info@radicicarpet.it - +39 035 724242

Radici Carpet radicicarpet