

Verona

COLORS BOOK

RADICI
CARPET




Sabbia 2420



Tortora 9711



Cammello 2406




Ocra 2105



Cotto 2102



Aragosta 2403



Arancio 2404




Borgogna 2405




Rosso 2106

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.



Amarena 2401



Corallo 9703



Daino 2409



Grillo 308C



Humus 321B



Liquirizia 307C




Flanella 322D

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.



Oliva 2418



Foresta 9705



Navy 2104



Royal 2419



Oceano 9710



Marino 2103



Cobalto 2408



Tirreno 9712



Cenere 9702

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.

VERONA

RADICI
CARPET

 EN14041

Specifications in according EN 1307
Tolerances in according Certification QBIUPEC
For QBIUPEC certified characteristics see Website <http://evaluation.cstb.fr>



EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

STAINADVERSE



Moquettes touffetées et tissées en lés
<http://evaluation.cstb.fr>
04/074/23

COSTRUZIONE	CONSTRUCTION	TECHNIQUE DE FABRICATION	HERSTELLUNGSVERFAHREN
TUFTING VELLUTO CROSS-OVER 1/10"	TUFTED CUT PILE CROSS-OVER 1/10"	TUFTED VELOURS CROSS-OVER 1/10"	GETUFTED VELOURS CROSS-OVER 1/10"
COMPOSIZIONE	COMPOSITION	COMPOSITION	POLNUTZSCHICHT
100% POLIAMMIDE 6.6	100% POLYAMID 6.6	100% POLYAMIDE 6.6	100% POLYAMID 6.6
SOTTOFONDO	SECONDARY BACKING	DOSSIER	RÜCKENAUSRÜSTUNG
JUTA SINTETICA	SYNTHETIC JUTE	JUTE SYNTHÉTIQUE	SDR TEXTILRUCKEN
PUNTI AL M²	STITCHES PER M²	TOUFFES AU M²	KNOTEN M²
± 193550	± 193550	± 193550	± 193550
ALTEZZA PELO	PILE HEIGHT	HAUTEUR DU VELOURS	POLHÖHE
± 5.7 mm	± 5.7 mm	± 5.7 mm	± 5.7 mm
ALTEZZA TOTALE	TOTAL HEIGHT	HAUTEUR TOTALE	GESAMTHÖHE
± 8.2 mm	± 8.2 mm	± 8.2 mm	± 8.2 mm
PESO FIBRA	YARN WEIGHT	POIDS DU VELOURS	POLGEWICHT
± 880 g/m²	± 880 g/m²	± 880 g/m²	± 880 g/m²
PESO TOTALE	TOTAL WEIGHT	POIDS TOTAL	GESAMTGEWICHT
± 1900 g/m²	± 1900 g/m²	± 1900 g/m²	± 1900 g/m²
LARGHEZZA ROTOLO	ROLL WIDTH	LARGEUR DU ROLEAU	BREITE
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1



COMFORT: ★★★★★

BUSINESS WEARABILITY: ★★★

DOMESTIC WEARABILITY: ★★★

Colour fastness to light	≥ 5	Thermal resistance m2 K/W	≤ 0,17
Insulation impact noise ΔLw	25 dB	Body voltage walking test kV	≤ 2
Acoustical absorption α _w	0,25		



RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A.

www.radicicarpet.it - info@radicicarpet.it - +39 035 724242

in f Radici Carpet @ radicicarpet