

Nexus

COLORS BOOK

RADICI
CARPET



Ghiaccio 8217



Farina 8218



Panna 8201



Sabbia 2501



Burro 2502



Biscotto 2407



Biondo 8214



Gazzella 8203



Terracotta 8215



Tabacco 2430



Visone 8204



Moro 8221



Corallo 8237



Carminio 8236



Porpora 8271



Rubino 8208

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.



Canarino 8228



Ottone 2503




Papaya 2428



Cotto 2413



Lichene 8225



Pratone 2504



Foresta 8222



Turchese 8275



Menta 8276



Puerto 2505



Giada 2415



Genziana 8246



Wisteria 2506



Cielo 2411



Tirreno 8232



Blu 8262

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.



Daino 2414




Tuscia 2507



Bronze 2508



Mousse 2509



Confetto 8268




Pink 8261



Candy 2510



Melanzana 2424



Laguna 8265




Marino 8263




Royal 8264



Jonio 8234



Geyser 2511



Perla 8209



Antracite 8245



Notte 8235

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.

NEXUS

RADICI
CARPET

EN14041



Specifications in according EN 1307
Tolerances in according Certification QB/UPEC
For QB/UPEC certified characteristics see Website <http://database.cstb.fr>



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

STAINADVERSE



Moquettes touffetées et tissées en lés
<http://database.cstb.fr>
04/056-01/24

COSTRUZIONE	CONSTRUCTION	TECHNIQUE DE FABRICATION	HERSTELLUNGSVERFAHREN
TUFTING VELLUTO 5/64"	TUFTED CUT PILE 5/64"	TUFTED VELOURS 5/64"	GETUFTED VELOURS 5/64"
COMPOSIZIONE	COMPOSITION	COMPOSITION	POLNUTZSCHICHT
100% POLIAMMIDE 6.6	100% POLYAMID 6.6	100% POLYAMIDE 6.6	100% POLYAMID 6.6
SOTTOFONDO	SECONDARY BACKING	DOSSIER	RÜCKENAUSRÜSTUNG
JUTA SINTETICA	SYNTHETIC JUTE	JUTE SYNTHÉTIQUE	SDR TEXTILRUCKEN
PUNTI AL M²	STITCHES PER M²	TOUFFES AU M²	KNOTEN M²
± 320000	± 320000	± 320000	± 320000
ALTEZZA PELO	PILE HEIGHT	HAUTEUR DU VELOURS	POLHÖHE
± 5.5 mm	± 5.5 mm	± 5.5 mm	± 5.5 mm
ALTEZZA TOTALE	TOTAL HEIGHT	HAUTEUR TOTALE	GESAMTHÖHE
± 8 mm	± 8 mm	± 8 mm	± 8 mm
PESO FIBRA	YARN WEIGHT	POIDS DU VELOURS	POLGEWICHT
± 640 g/m²	± 640 g/m²	± 640 g/m²	± 640 g/m²
PESO TOTALE	TOTAL WEIGHT	POIDS TOTAL	GESAMTGEWICHT
± 1750 g/m²	± 1750 g/m²	± 1750 g/m²	± 1750 g/m²
LARGHEZZA ROTOLO	ROLL WIDTH	LARGEUR DU ROLEAU	BREITE
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1



COMFORT: ★★☆☆☆

BUSINESS WEARABILITY: ★★☆☆

DOMESTIC WEARABILITY: ★★☆☆

Colour fastness to light	≥ 5	Thermal resistance m2 K/W	≤ 0,17
Insulation impact noise ΔLw	26 dB	Body voltage walking test kV	≤ 2
Acoustical absorption α _w	0,20		

RADICI

CARPET

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A.

www.radicicarpet.it - info@radicicarpet.it - +39 035 724242

in f Radici Carpet @ radicicarpet